

SENZA GLUTINE
NATURALMENTE
PRIVO DI LATTOSIO



Cofidol

PROTECTION*
BUSTINE

Cofidol

PROTECTION*
COMPRESSE

Integratori alimentari a base di caffeina, estratti vegetali e vitamine.

* con Vitamina B2 * con Vitamina C

UNA VALIDA RISPOSTA IN
ALCUNE CONDIZIONI DI DOLORE



Cofidol Protection nel dolore muscolo scheletrico

Il 60%

circa degli individui, stando al GPI index, soffre di dolore muscolo-scheletrico.

Le forme più frequenti sono:

- | | | |
|---------------|-----------------|------------------|
| • Lombalgia | 31% delle donne | 25% degli uomini |
| • Dorsalgia | 34% delle donne | 27% degli uomini |
| • Cervicaglia | 29% delle donne | 21% degli uomini |

APPROCCIO TERAPEUTICO DI PRIMA LINEA

La terapia in questi casi può essere un FANS come:

Ketoprofene - 25/75 mg ogni 6-8 h (max 300 mg/die)

Naprossene - 250/500 mg ogni 6-8 h


Diclofenac - 50/75 mg ogni 8 o 12 h

Dexibuprofene - 200/300/400 mg/die, da assumersi al bisogno.

COFIDOL PROTECTION ASSOCIATO AI FANS:

- Azione analgesica intrinseca di **Caffeina** ed effetto *enhancer* su assorbimento dei FANS.
- Azione gastroprotettiva intrinseca legata ad **Altea** e **Camomilla**.
- ✳✳ Azione antiossidante legata alla **Vitamina B2** e alla **Vitamina C**.

- Aumento dell'efficacia analgesica dei FANS;
- Riduzione del dosaggio dei FANS;
- Protezione dalla gastrolesività dei FANS;
- Protezione delle cellule dallo stress ossidativo.



CAFFEINA



CAMOMILLA



ALTEA



VITAMINA C



RIBOFLAVINA



NIACINA



CURCUMA



ZENZERO

LETTERATURA

- www.salute.gov.it: "Definire il dolore"

- James C. Watson, MD, Mayo Clinic. "Chronic Pain" August 2018, estratto da MTD 2020

- Rathmell et al., "Dolore: definizione, fisiopatologia e valutazione", estratto da Harrison Principi di Medicina interna 19° Ed Italiana., Mac Graw Hill

- GSK Global Pain Index 2017- Global Research Report

- Cush, MD "Approccio alle patologie del sistema muscoloscheletrico", estratto da Harrison Principi di Medicina Interna, 19° Ed Italiana Edizione Italiana; Cap. 393

- www.quaderniacp.it Marzo - Aprile 2019 / Vol. 26 n. 2 ISSN 2039-1374

Cofidol Protection nella sindrome cefalgica

L'86%

circa degli individui della popolazione generale, secondo i dati della SISC, soffre di cefalea di tipo tensivo, con una prevalenza più elevata nel sesso femminile (92,5%) rispetto a quello maschile (78,9%).

Le forme più frequenti sono:

- Cefalea episodica sporadica 63,5%
- Cefalea episodica frequente 21,6%

APPROCCIO TERAPEUTICO DI PRIMA LINEA

La terapia in questi casi può essere un FANS come:

Acido acetilsalicilico - 300/400 mg/die, da assumersi al bisogno.


Diclofenac - 25/50 mg/die, non appena l'attacco di mal di testa ha inizio.

Dexibuprofene - 200/300/400 mg/die, da assumersi al bisogno.

Naprossene - le dosi possono variare da 200 a 550 mg/die, da assumersi al bisogno.

COFIDOL PROTECTION ASSOCIATO AI FANS:

- Azione analgesica intrinseca di **Caffeina** ed effetto enhancer su assorbimento dei FANS.
- Azione gastroprotettiva intrinseca legata ad **Altea** e **Camomilla**.
- **Riboflavina** e **Niacina**, utili nella sindrome nevralgica per la riduzione di stanchezza e affaticamento.
- **Azione antiossidante** legata alla **Vitamina B2** e alla **Vitamina C**.
- Aumento dell'efficacia analgesica dei FANS;
- Riduzione del dosaggio dei FANS;
- Protezione dalla gastrolesività dei FANS;
- Maggiore e più rapido recupero dal dolore cefalgico;
- Protezione delle cellule dallo stress ossidativo.



CAFFEINA



CAMOMILLA



ALTEA



VITAMINA C



RIBOFLAVINA



NIACINA



CURCUMA



ZENZERO

LETTERATURA

- Linee Guida SISC 2011
- 76° Congresso Nazionale FIMMG (7-10 Ottobre 2019) LA DISPEPSIA; a cura di Dr. Natale, MMG
- Mc Quaid, MD., "Functional Dyspepsia: General consideration, Management and Treatment", estratto da CMDT 2020, Mc Graw Hill, cap. 15; pag 593-595
- Scott MD, "Primary Dysmenorrhea, Clinical Findings and treatment" estratto da CMDT 2020, Mc Graw Hill cap. 18; pag. 783
- Slawomir Kwiecien, et al., "Curcumin: A Potent Protectant Against Esophageal and Gastric Disorders" Int J Mol Sci; 2019 Mar 24;20(6):1477
- Benbassat et al., "Influence of the extraction solvent on antioxidant activity of *Althaea officinalis* L. root extracts". Cent. Eur. J. Biol; 2014. 9 182-184.

Cofidol

PROTECTION*

BUSTINE

Integratore alimentare di estratti vegetali con L-Arginina, niacina e vitamina B2* (la riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo).

Contiene caffeina (130 mg/dose giornaliera). Non raccomandato per i bambini e per le donne in gravidanza e allattamento.



14 bustine da 4g
dose giornaliera: **1 bustina**
costo: **€ 18,00**

Contenuti medi dose giornaliera (1bustina)		% VNR
Curcuma e.s.	250 mg	--
Altea e.s.	150 mg	--
Camomilla e.s.	100 mg	--
Zenzero e.s.	50 mg	--
L-Arginina	100 mg	--
Caffeina	130 mg	--
Niacina	16 mg	100
Riboflavina (Vit. B2)	1,4 mg	100

VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

* La Vitamina B2 contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Cofidol

PROTECTION*

COMPRESSE

Integratore alimentare di estratti vegetali con L-Arginina, vitamina C, niacina e vitamina B2. Contiene caffeina (130 mg/dose giornaliera). Non raccomandato per i bambini e per le donne in gravidanza e allattamento.



20 compresse da 1,33g
dose giornaliera: **1 compressa**
costo: **€ 18,00**

Contenuti medi dose giornaliera (1 compressa)		% VNR
Curcuma e.s.	250 mg	--
Altea e.s.	150 mg	--
Camomilla e.s.	100 mg	--
Zenzero e.s.	50 mg	--
L-Arginina	100 mg	--
Caffeina	130 mg	--
Niacina	16 mg	100
Riboflavina (Vit. B2)	1,4 mg	100
Vitamina C*	63 mg	79

VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011

* La Vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.